



Дэлхий дахинд жил бүр БЗДХ-ын 340 сая орчим тохиолдол бүртгэгддэгийн 12 сая орчим нь тэмбvv овчин байдаг байна. Дэлхийн эрvvл мэндийн байгууллагын/ДЭМБ/ тооцоолсноор жил бүр 2 сая жирэмсэн эмэгтэй тэмбvv овчинтэй оношлогдон ойролцоогоор 12 сая ураг зулбах, амьгvй торох, нярай бага жинтэй торох зэрэг хvндрэл гардаг. Эмчлэгдээгvй буюу дутуу эмчлэгдсэн тэмбvvтэй эхээс торсон хvvxдийн 25 орчим хувь нь амьгvй буюу жин багатай торох, 25-30% нь нярай vедээ нас барах, 5 орчим хувь нь эмгэг гаж хогжил, 40 хvртлэх хувьд нь торолхийн тэмбvv овчин тохиолддог. Дэлхий дахинаа баримталж буй БЗДХ-аас сэргийлэх хянах 2006-2015 оны стратегид торолхийн тэмбvv овчнийг устгах зорилт орсон байдаг.

Монгол улсын хувьд ч Мянганы хогжлийн зорилтод хvvxдийн эндэгдлийг бууруулах, эхийн эрvvл мэндийг сайжруулах, БЗДХ/ДОХ сvрьеэтэй тэмцэх тодорхой зорилтууд тусгагдсаны дотор эхээс урагт тэмбvv овчин халдварлах эрсдэлээс сэргийлэх жирэмсэн эмэгтэйчvvд болон бэлгийн хавьтагчдад чиглэсэн “Нэг цэгийн вйлчилгээ” тосол ДЭМБ, Глобаль сангийн дэмжлэгтэй 6 дvvрэгт хэрэгждэгийн 1 нь Баянгол дvvрэг юм. Уг тослийн хvрээнд торолхийн тэмбvv овчноос урьдчилан сэргийлэх вйл ажиллагааг эрчимжvvлэн жирэмсэн эмэгтэйчvvдэд vзvvлэх тусламж вйлчилгээнд хурдавчилсан сорилын аргыг оргоноор нэвтрvvлж тэмбvv овчнийг эрт илрvvлэх, эмчлэх vр дvнтэй вйлчилгээг vзvvлж тэмбvv овчин илэрсэн тохиолдолд бэлгийн хавьтагчийн хамт эрvvлжvvлдэг эрvvл мэндийн цогц вйлчилгээг vзvvлж байна. Торолхийн тэмбvv овчин нь урьдчилан сэргийлж, эрт илрvvлж, бvрэн эмчлэгдэх боломжтой богоод та бvхэн эмнэлгийн эмч мэргэжилтнvvд бидэнтэй хамтран тэмбvv овчинтэй тэмцэх вйл ажиллагаанд нэгдэж чадвал тэмбvv овчноор овдохгvй, тvvний шалтгаант ураг нярайн

овчлол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлж чадна.

ТЭМБҮҮ ӨВЧНИЙ ТАЛААР ТА БҮХНИЙ МЭДЛЭГТ

Тэмбүү өвчин нь цайвар трепонемаар үүсгэгддэг, хvний биеийн бvх эрхтэн систем арьс салст, дотор эрхтэн, мэдрэлийн систем ба тулгуур ходолгооний эрхтэнийг гэмтээдэг даамжрах явцтай бэлгийн замын архаг халдварт өвчин юм.

Ангилал:

·1-р veийн тэмбvв

·2-р veийн тэмбvв

·3-р veийн тэмбvв

·Далд тэмбvв

·Торолхийн тэмбvв

Халдварлах зам:

·Бэлгийн замаар

·Эхээс урагт

·Цусаар халдвар дамжина

Нууц хугацаа:

·Халдвар авснаас хойш 3-4 долоо хоногийн дараа эмнэл зvйн анхны шинж тэмдэг илэрнэ. Нууц хугацаа зарим вед 10-15 хоног хvртэл богиносч болох ба 108-190 хоногоор уртасч ч болно.

I vейн тэмбvv нь нууц vейн хугацааны дараа анхны шинж тэмдэг болох овчин эмзэглэлгvй хатуу яр бэлэг эрхтэн тvvний орчим, бэлэг эрхтэнээс хол байрлалтай гарч, тvvний орчмын тунгалгийн булчирхай томрон, тунгалагийн судас vрэвсэх хэлбэрээр илрэн 6-7 долоо хоног vргэлжилнэ.

II vейн тэмбvv нь халдвар авснаас хойш 2-3 сарын дараа, хатуу яр гарснаас хойш 7-8 долоо хоногийн дараа арьс салстаар толбот, гvвдрvвт, идээт, цэврvвт тархмал тууралт гарахаас гадна vс унах, арьс цайх шинж тэмдгээр эхэлж 2-5 жил идэвхтэй болон далд хэлбэрээр vргэлжилнэ.

III vейн тэмбvv нь халдвар авснаас хойш 3-6 жилийн дараа арьс салстад товруу зангилаа зэрэг гvн байрласан тууралт гарахаас гадна дотор эрхтэн, мэдрэлийн системд гvнзгий оорчлолт илэрч , яс ve мочийг гэмтээн 5-10 жил тvvнээс дээш хугацаагаар vргэлжилнэ.

Жирэмсэн veийн тэмбvv өвчин:

·Жирэмсэн эмэгтэй овчлохоос гадна ураг нярай халдварлаж, овчлох ондор эрсдэлтэй

·Тэмбvv овчний vvcгэгч нь ихсийн цусны эргэлтээр дамжин урагт халдварласнаар торолхийн тэмбvv овчнийг vvcгэнэ.

·Жирэмсний тэмбvv овчний улмаас амьгvй торох, дутуу торох, зулбах, жин багатай торох, нярай эндэх, торолхийн гаж хогжил vvcсэх зэрэг хvндрэлvvдийг бий болгоно.

·Жирэмсний тэмбvv овчноос урьдчилан сэргийлэх, эрт илрvvлж оношлох зорилгоор ЭМС-ын 39 дvгээр тушаалын дагуу жирэмсний явцад анхны гэмтээхгvй.

·Эмчилгээ хийх явцдаа эмчийн заасан дэг журмыг сахиж согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэхгvй байх,

Гаж хөгжил vvcсэх зэрэг хvндрэлvvдийг бий болгоно.

·Жирэмсний тэмбvv овчноос урьдчилан сэргийлэх, эрт илрvvлж оношлох зорилгоор ЭМС-ын 39 дvгээр тушаалын дагуу жирэмсний явцад анхны vзлэгээр болон 28-32 долоо хоногтойд та 2 удаа тэмбvvгийн сорилд хамрагдах ёстой.

·Таны нууц хадгалагдан vлдэх учир та санаа зоволтгvйгээр хяналтын эмчдээ холбогдох мэдээллийг огч бvрэн хянуулаарай.

Тэмбvv өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх:

·Та эрvvл аж торох ёс, ариун цэвэр ялангуяа бэлгийн ариун цэвэр, эрvvл ахуйн дэглэм сахих, аюулгvй бэлгийн харьцаа, бэлгэвч хэрэглэх талаар мэдлэг, дадалтай болох.

·Жирэмсний хяналтад эрт хамрагдаж, тэмбvv илрvvлэх шинжилгээнд хамрагдах.

·Тэмбvv овчин илэрсэн тохиолдолд эмчийн хяналтад эмчилгээг цаг алдалгvй бvрэн тогс хийлгэж чадвал таны хvvхэд эрvvл торно.

·Бэлгийн хавьтагчаа заавал шинжилгээ, эмчилгээнд хамруулах.

·Тохиолдлын бэлгийн хавьталд хамгаалалтгvй орсон тохиолдолд заавал vзлэг шинжилгээнд хамрагдах.

·Шаардлагагvй хатгалтаас зайлсхийх.

·Дээрхи зовломжvvдийг хэрэгжvvлж чадвал та эрvvл байж vр удам тань эрvvл торж осч бойжих болно.

Та vvнийг санаж яваарай!

·Бэлгийн замаар дамжих халдварт овчнvvд нь оороо аяндаа эдгэдэггvй, дур мэдэн оорийгоо эмчлэх нь овчнийг архагшуулан ужиг хэлбэрт шилжvvлдэг гэдгийг санаарай.

·Та мэргэжлийн эмчийн заасан эмчилгээг цаг алдалгvй эхэлж, эмчилгээний тунг гvйцэд авснаар бvрэн эдгэрэх боломжтой, цаашид бусад эрхтэн системийг гэмтээхгvй.

·Эмчилгээ хийх явцдаа эмчийн заасан дэг журмыг сахиж согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэхгvй байх, бvрэн эдгэртэл бэлгийн хавьталд орохгvй байх зэрэг заалтуудыг биелvvлээрэй.

“ЭРҮҮЛ МЭНД ЭРХЭМ БАЯН”