

Хvvхдийн томсог хэвлийд vвсч улмаар хvvхэд торохийн омнохон доошилж хуухнагад буудаг байна.Энэхvv доошлоходоо хэвлийтэй холбоотой суваг vвсгэнэ.Энэ суваг нь торсний дараа хаагдана.Хаагдахгvй vлдсэн тохиолдолд хэвлийд байдаг хэвийн шингэн томсогний хальсруу урсаж орно.

Шалтгаан: Энэ овчин голдуу дутуу торсон хvvхдvvдэд тохиолдоно-торолхийн.Ахлах насны хvvхдэд хоёрдогчоор гэмтэл,vрэвслийн улмаас vвснэ.

Шинж тэмдэг : Нэг талын томсог болон тэр талын хуухнага эсвэл хоёр талынх бол хуухнага бvхэлдээ томорно,хvvхэд уйлах,овдох вед илvvтэйгээр томорно.Оор онцын зовиур илрэхгvй.

Эмчилгээ: Торолхийн байх тохиолдолд хvvхдийг 1 нас хvртэл ажиглана.Энэ хугацаа нь хvvхдэд ямар нэгэн гаж нолоо vзvvлэхгvй,томсогний хогжилд нолоолохгvй.Ажиглах хугацаанд усжилт нь арилахгvй бол мэс заслын эмчилгээг 1 наснаас хойш хиинэ.Хоёрдогчоор vвссэн усжилтыг эмийн болон мэс засалаар эмчилнэ.