

Лабораторийн шинжилгээнд сорьц цуглуулахдаа анхаарах зүйлс

Сорьц цуглуулах

1. Сорьц цуглуулахдаа овчтонд зориулсан зааврыг уншуулсан байна.
2. Цусны сийвэн болон ийлдсэнд хийх шинжилгээний сорьцыг хангалттай хэмжээтэй авах ба шинжилгээний үзвэлтэнд заасны дагуу тохирох вакум хуруу шилэнд авна. Үл бүлэгнүүлэгч уусмал бүхий шилэнд шинжилгээ авах явцдаа бүлэгнэхээс сэргийлэн зоолон ходолгох хэрэгтэй.
 - Улаан /хоосон/ биохими, иммунологи - Шинжилгээнд хэдэн үзвэлт үзэхээс шалтгаалан 2 мл-ээс доошгүй цус авсан байх шаардлагатай.
 - Цэнхэр /үл бүлэгнүүлэгч уусмал гепаринтай/ цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ
 - Ягаан /үл бүлэгнүүлэгч уусмал ЭДТА-тай/ цусны ерөнхий болон дэлгэрэнгүй шинжилгээ
 - Нэмэлт бодистой вакум хуруу шилний сорьц хэмжээг илэрхийлэх доод зурааснаас бага байж болохгүй учир нь нэмэлт бодис болон сорьц 2-ын харьцаа алдагдаж хариунд нолоолно.
3. Сорьц авахдаа дараахь зүйлсийг анхаарах шаардлагатай.
 - Цусны шинжилгээ
 - Сорьцыг зов хуруу шилэнд авах
 - Цусыг вакум хуруу шилний хэмжээт зураасанд хүргэж авах
 - Цэнхэр, ягаан вакумд цус авахдаа бүлэгнүүлэхгүйн тулд зоолон холих
 - Үйлчлүүлэгчид цус шингэн хийж байх явцдаа шинжилгээнд сорьц авахгүй байх
 - Антикоагулянт эмчилгээ хийж байх явцдаа коагулограммын шинжилгээ авахгүй байх
 - Шээсний шинжилгээ
 - Оглооний олон үеийн 150-200 мл шээсийг цэвэр том амсартай цайвар шилэнд авна.
 - Ундааны саванд болон таггүй шилтэй шээсийг шинжилгээнд авахгүй.
4. Хэрэв олон хуруу шилэнд цус авах бол “Цус авах дараалал”-ыг баримтлана. Эхлээд хоосон хуруу шилэнд дараа нь нэмэлт бодистой хуруу шилэнд цусыг авна. Тодруулбал:
 - Улаан
 - Цэнхэр
 - Ягаан
5. Сувилагч нарт огох зовломж
 - Сорьцыг зов хуруу шилэнд авах
 - Үйлчлүүлэгчид цус шингэн хийж байхдаа шинжилгээнд сорьц авахгүй байх
 - Антикоагулянт эмчилгээ хийж байх явцдаа коагулограммын шинжилгээ авахгүй байх
 - Биохимийн шинжилгээний оноо рентген, эхо, дурангийн шинжилгээг хийж болохгүй.
6. Сувилагч нар цус, шээсний шинжилгээг цуглуулахдаа дараах зовломжийг үйлчлүүлэгчид огно.
 - Судасны цусны шинжилгээг огохдоо урьд орой нь оох тостой, шарсан хуурсан хоол, архи, тамхи хэрэглэхгүй байх
 - Оглоо нь олон байх
 - Сэтгэл санаа тайван, даарч ядраагүй, эм тариа хэрэглээгүй байх
 - Маш сайн угааж цэвэрлэж хатаасан, оргон амтай, шилэндээ тохирсон таглаатай, бараан биш шилэнд шээсийг цуглуулах
 - Шээсний шинжилгээ огохийн оноо бэлэг эрхтэнээ сайтар угаасны дараа тусгай

бэлдсэн шилэндээ шээснийхээ дунд хэсгээс 100-200 мл шээс авах

□ Шээсийг хоосруулж сэгсрэхгүй зооворлож авчирна.

КНАГ – Онош зүйн хэсэг